Vivere e invecchiare con l'aids: Il viaggio continua



Liberamente ispirato a "Le tre età dell'uomo", 1835 Caspar David Friedrich


Mercoledì 1 Dicembre 2010 Thotel Cagliari

Epidemiologia dell'HIV

Laura Camoni Reparto di Epidemiologia Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate Istituto Superiore di Sanità

GLOBAL REPORT

Adults and children estimated to be living with HIV | 2009




Total: 33.3 million [31.4 million – 35.3 million]






Changes in the incidence rate of HIV infection, 2001 to 2009, selected countries

Source: UNAIDS.



Nuove diagnosi di infezione da HIV in Europa 2000 - 2009



Fonte: ECDC. HIV/AIDS surveillance in Europe. Surveillance Report 2009

Table C: Characteristics of newly diagnosed cases of HIV infection reported in EU/EEA countries, 2009


	EU/EEA
	countries
Number of HIV cases	25 917
Rate per 100 000 population	5.7
Percentage of cases**:	
Age 15-24 years	11.5%
Female	28.4%
Transmission mode	
Heterosexual***	24.0%
Men who have sex with men	35.0%
Injecting drug users	5.0%
Unknown	20.3%

^{*} No data from the West: Austria, Monaco; Centre: Turkey; East: Russia

^{**}Cases with unknjown age and gender excluded from the percentages


^{***} Excludes individuals originating from countries with generalised epidemics

Figure 2.2.6. Trend in reported HIV infections by transmission mode and origin (only countries reporting this data for the whole period included)




Source: Country reports: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, Iceland and Norway.

Diagnosi di AIDS e decessi AIDS-correlati




Diagnosi di AIDS, decessi AIDS-correlati e persone viventi con AIDS

N. di diagnosi/morti





Curve di sopravvivenza per periodo (n = 2,259)



(dati Italian HIV-Seroconvesion Study)


Distribuzione percentuale dei casi di AIDS, per modalità di trasmissione 2000 vs 2010






* Dati stimati

Distribuzione percentuale delle persone che alla diagnosi di AIDS scoprono di essere HIV positive




* Dati stimati


Uso di terapie antiretrovirali e regime terapeutico pre-AIDS 1996-2010




Numero CD4 alla diagnosi







casi di AIDS





soggetti HIVpositivi Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



Anno 149° — Numero, 175

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 luglio 2008

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETICI VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI. 10...-00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

- La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

 - Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledi) Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedi)
 - Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdi) Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedi, il mercoledi e il venerdi)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI (MINISTRI 16 luglio 2008.

LEGGE 24 luglio

D.M. 31 marzo 2008, G.U. n.175 del 28/7/2008

Conversione in k

30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti/relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della

DECRETI PRESIDENZIAI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2008.

Assegnazione fondi per L'attuazione degli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, compresi nel programma operativo di cui alle ordinanze n. 1062/FPC/ZA del 16 luglio 1987 e n. 1859/FPC del 30 dicembre 1989 comuni di Aulla, Fixizzano e Pontremoli Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-11 luglio 2008.

Dichiarazione dello stato d'emergenza determinatos i nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. Pag. 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008

Sospensione del sig. Ottaviano Del Turco dalla carica di consigliere regionale e presidente della regione Abruzzo Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Sospensione del sig. Bernardo Mazzocca dalla carica di assessore regionale, con delega alla sanità, della regione Abruzzo Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Sospensione del sig. Antonio Boschetti dalla carica di consigliere regionale e assessore regionale della regione Abruzzo. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2008.

Proroga dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del l'economia e delle finanze

DECRETO 22 luglio 2008.

28-7-2008

Delega di competenze, in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, alle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze Pag. 11

DECRETO 23 luglio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centoventi giorni -Seconda tranche Pag. 13

DECRETO 23 luglio 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantatre

DECRETO 23 luglio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, settima e ottava tranche.

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2008.

Programma-obiettivo per la promozione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per il consolidamento di imprese femminili per la creazione di progetti integrati di rete Pag. 22

Ministero della salute

DECRETO 31 marzo 2008.

Istituzione del sistema di sorveglianza delle nuove dia gnosi di

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, coordinato con la Jegge di conversione 24 luglio 2008, n. 127, recante: «Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori ESTRATTI, SU SU

Ministero dello sviluppo eco eco

Avviso relativo all'avviovvio mento di ventuno societicieti

Avviso relativo all'avviovvio mento di quarantacinque sue so

Avviso relativo all'avvigavin mento di cinquantacinque que nelle regioni Abruzzo, Ma Ma

Ministero delle infrastrutturuttu Bureau Veritas Italia S.a S. notificato per la certifictific trasportabili......

Agenzia italiana del farmacmae

M'odificazione dell'autorutor mercio del medicinale «Cit»Cit

Modificazione dell'autoruto mercio del medicinale «Cit»Cits

Modificazione dell'autoruto

Modificazione dell'autoruto mercio del medicinale «Ser«Ser»

Provvedimenti di prorogorog

RE RE

ERRARRA

Conunicato relativo al test desto 90, coordinato con la li la l 123, recante: «Misurlisur emergenza nel settore ore egione Campania e ule ul

SUPPLEMENTEN


MINISTERGERO E DELJEL

Situazione del bilancio de de

08A05272



Tasso annuale di incidenza (per 100.000 residenti) delle nuove diagnosi di HIV segnalate nel 2009



Incidenza totale: 4,5 per 100.000 italiani residenti


Incidenza totale: 22,2 per 100.000 stranieri residenti





Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV per 100.000 residenti

(Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Modena, Trento, Bolzano, Lazio)*




^{*} Regioni che hanno segnalato in modo continuativo dal 1999 al 2009

Età mediana delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per genere

(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Bolzano, Trento, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Marche, Calabria, Pescara, Sassari e Catania)



Incidenza per 100.000 residenti delle nuove diagnosi di infezione da HIV tra donne, uomini e rapporto tra incidenze (M/F)







Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per modalità di esposizione



(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Bolzano, Trento, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Marche, Calabria, Pescara, Sassari e Catania)



Incidenza HIV per gruppo a rischio per 100.000 residenti






Nuove diagnosi di infezione da HIV, numero di CD4 alla diagnosi, 2009



(Piemonte, Lombardia, Puglia, Sassari)









Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV, per nazionalità

(Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Bolzano, Trento, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Marche, Calabria, Pescara, Sassari e Catania)









Quanti sanno di essere HIV+?

Stima della proporzione di soggetti inconsapevoli di essere infetti con HIV

Paese	Stima soggetti inconsapevoli
Repubblica Ceca	20-25%
Danimarca	15-20%
Francia	30%
Germania	25-30%
Italia	25%
Lettonia	50%
Olanda	40%
Polonia	> 50%
Slovacchia	20-30%
Svezia	12-20%
Regno Unito	30%
MEDIA UE	≈ 30%



Il 23% delle donne HIV+ gravide scopre di essere sieropositiva in gravidanza


Prevalenza HIV nei pazienti con IST

(Sistema di Sorveglianza Sentinella delle MST, 1991-2007)



Il 27% degli HIV+ sono nuove diagnosi





Studio multicentrico (Rep Ceca, Slovacchia, Spagna, Grecia, Italia, Romania):


- 2407 MSM reclutati direttamente nei luoghi di incontro degli MSM
- Metodo di campionamento: Time Location Sampling
- Questionario individuale e test HIV su fluido orale

Dati rilevati in Italia (Verona) su 405 soggetti:

- Prevalenza HIV osservata: 11,6%
- Di cui 45,5% ignari della propria HIVpositività

Quanti sanno di essere HIV+? 1/4 dei soggetti HIV+ in Italia non sa di essere infetto


Persone viventi con HIV/AIDS in Italia



Non sa di essere HIV+

Stima della trasmissione sessuale di HIV da persone consapevoli/inconsapevoli della loro sieropositività





Source: Marks G, Crepaz N, Janssen RS. Estimating sexual transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. AIDS. 2006 Jun 26;20(10):1447-50. Based on a slide presented by Tim Chadborn.

Il test . . .

Persone con IST – Proporzione di persone testate per HIV

(Sistema di Sorveglianza Sentinella IST, n = 66.993, 1991-2007)




Utenti SerT – Proporzione di persone testate per HIV

(n = 172.303)



Utenti SerT – Proporzione di persone testate e prevalenza HIV

(Studio ISS-Min. Salute, n = 2.582, anni 2005 e 2007)




Il 65,1% non è stato testato nell'ultimo anno:

di questi, 1 su 6 NON HA MAI EFFETTUATO un test per HIV

Utenti SerT - Motivi della non esecuzione del test HIV negli ultimi 12 mesi

(Studio ISS-Min. Salute, n = 2582, anni 2005 e 2007)



^{*} mancanza di tempo, non è importante, non ci ha mai pensato, trascura il problema

Studio ISS, 2006:

539 utenti del Telefono Verde, mai testati per HIV 73% riferivano comportamenti a rischio

Perchè non ha mai effettuato un test HIV?

Risposte	N.	%
non sono a rischio	402	30,1
mi sento bene e non ho motivo di sospettare	289	21,6
perché il medico non me lo ha consigliato	180	13,5
non so dove posso andare a fare il test	126	9,4
non voglio canoro di accoro LUV/	0.0	6.6
non voglio sapere di essere HIV+	88	6,6
ho paura di fare un prelievo	52	3,9
ho paura che i miei familiari lo vengano a sapere	121	9,1

Missed opportunities for diagnosing primary HIV infection

D Sudarshi, D Pao, G Murphy, J Parry, G Dean, M Fisher

Sex Transm Infect 2008;84:14-16. doi:10.1136/sti.2007.026963



DOI: 10.1111/j.1468-1293.2008.00592.x HIV Medicine (2008), 9 (Suppl. 2), 34-40

© 2008 British HIV Association

ORIGINAL RESEARCH

Indicator disease-guided testing for HIV – the next step for Europe?

B Gazzard, N Clumeck, A d'Arminio Monforte and JD Lundgren

¹Chelsea and Westminster Hospital, London, UK, ²Department of Infectious Diseases, Chu St Pierre, Brussels, Belgium, ³Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, Polo Universitario San Paolo, Milan, Italy and ⁴Rigshospitalet & University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark

CO 32

Infection 2010; 38 (Suppl. I): 26

Potential impact of routine testing of patients with HIV ID in preventing late HIV diagnosis

- G. Chiaradaia¹, P. Scognamiglio¹, A.Navarra¹, S. Pittalis¹,
- G. De Carli1, M. Giuliani2, S. Aviani3, L. Tacconi4, S. Schito5,
- A. De Filippis⁶, S. Grisetti¹, A. Sampaolesi¹, A. Corpolongo¹
- V. Puro¹, N. Orchi¹, G. Ippolito¹, E. Girardi¹



Recommendations and Reports

September 22, 2006 / Vol. 65 / No. 88-44

Revised Recommendations for HIV Testing of Adults, Adolescents, and Pregnant Women in Health-Care Settings

(MS(DI) Communicat Intermine Exemination

DEPARTMENT OF HIGALTH AND HUMAN RESPICION CONTRE FOR DISCASE CONTROL AND PREVIOUS

- Health-care should test all persons likely to be at risk for HIV at least ANNUALLY.
- Injection-drug users and their sexual partners
- Opt-out approach is raccomended




Anche l'Europa si deve dotare di proprie Linee Guida per migliorare l'accesso, l'offerta, l'efficacia di tutte le politiche relative al test HIV, soprattutto per le popolazioni più a rischio di contrarre il virus.



La promozione del test HIV deve essere fatta, a condizione che:

- le persone che risultano negative al test possano beneficiare di un servizio di prevenzione che le educhi a non esporsi in futuro al rischio di infezione;
- le persone che risultano positive al test possano usufruire dei trattamenti, cure e assistenza appropriati;
- le persone che risultano positive al test possano comprendere come evitare di trasmettere l'infezione ad altri e possano essere protette dalla discriminazione.



Promuovere il test HIV e migliorarne l'accesso innanzitutto:

- Nei sottogruppi di popolazione ad alta prevalenza HIV
- Nelle donne in gravidanza
- In persone che presentano segni o sintomi suggestivi di infezione da HIV

Conclusione

- L'epidemia da HIV nel nostro paese non è finita
- Si sono modificate le caratteristiche delle persone colpite da questa infezione
- Permane una bassa percezione del rischio
- Necessaria la promozione del test



Rapporto Annuale Sorveglianza dell'infezione da HIV e dell'AIDS

http://www.iss.it/publ/



Telefono Verde AIDS

Grazie

Centro Operativo AIDS

Barbara Suligoi
Stefano Boros
Vincenza Regine
Maria Cristina Salfa
Mariangela Raimondo

Giovanni Rezza

e tutti i referenti regionali